

### **EC.5** | PORTAROS EM CONTRAPLACADO FOLHEADO

EC.5.1 | Portaro com ferragem de Abrir

EC.5.2 | Portaro com ferragem Oculta



### PORTARO CONTRAPLACADO FOLHEADO

#### EC.5 | PORTARO EM CONTRAPLACADO FOLHEADO

O Portaro LOUROS em contraplacado folheado é fornecido em Kit, com as portas e respetivos aros mecanizados e envernizados ou lacados, sendo uma solução económica, respondendo às inovadoras soluções arquitetónicas.

Solução Ideal para trabalhar com folhas compostas ou reconstruídas (RW), conseguindo-se obter um padrão uniforme entre o Aro, Guarnição e Porta.

#### EC.5.1 | PORTARO COM FERRAGEM DE ABRIR

Sistema convencional de abertura, com aplicação de dobradiças de balanço de 3" ½. Ver especificações no capítulo FR.1 deste catálogo.





## ELEMENTOS CONSTITUINTES DO PORTARO Aduela em Contraplacado 30mm Guarnição em Contraplacado Dobradiça em Inox Fechadura em Inox Envernizamento Vedante/Batente de Aduela em borracha

### DIMENSÕES DISPONÍVEIS DO PORTARO Altura da Porta: 2,00m e 2,10m Largura da Porta: 60/65/70/75/80/85/90cm Espessura da Porta: 35mm Largura do Aro: 7/9/11/12/13/14/15/16/18cm

Outras madeiras e medidas sob consulta

### PORTARO CONTRAPLACADO FOLHEADO

### EC.5.2 | PORTARO COM FERRAGEM OCULTA

Porta de batente com dobradiça oculta, sem a visualização da ferragem pelo exterior. Superfícies retilíneas que marcam a arquitetura contemporânea. Ver capítulo FR.1 deste catálogo.



FERRAGEM OCULTA



# ELEMENTOS CONSTITUINTES DO PORTARO Aduela em Contraplacado 30mm Guarnição em Contraplacado Dobradiça Oculta em Inox Fechadura em Inox Envernizamento Vedante/Batente de Aduela em borracha

## DIMENSÕES DISPONÍVEIS DO PORTARO Altura da Porta: 2,00m, 2,10m Largura da Porta: 60/65/70/75/80/85/90cm Espessura da Porta: 35mm Largura do Aro: 7/9/11/12/13/14/15/16/18cm

Outras madeiras e medidas sob consulta

